

Arbeitssicherheit

Basischeck - Abfrage von Unternehmerpflichten

Unternehmen:

Anschrift:

Geschäftsführer:

Datum:

Durchgeführt von:

Benötigen Sie unsere Hilfe? mail@zassc.de

Ziel der Arbeitssicherheit ist es für die Mitarbeiter gesunde und motivationsfördernde Arbeitsbedingungen zu schaffen und zu erhalten. Die hier beschriebenen grundlegenden Unternehmerpflichten stellen gesetzlich geforderte Mindestanforderungen dazu dar. Mit dieser Checkliste können Sie sich ein Bild über den Sachstand Ihrer Aufgabenwahrnehmung machen.

Checkpunkt	Hinweis / Bemerkung / Quelle	Erfüllt? ja/nein	Maßnahme / Wer bis wann?	Erledigt, Datum
Sicherheitsorganisation:				
Anzahl der Mitarbeiter?	Kaufmännisch.: --, Gewerblich: --,			
Zuständige Berufsgenossenschaft?				
Sicherheitstechnische Betreuung durch Sicherheitsfachkraft, überbetrieblicher Dienst gegeben?	Gem. DGUV V 2	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Betriebsärztliche Betreuung durch Betriebsarzt gegeben?	Gem. DGUV V 2	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Wird die ggf. durchzuführende Vorsorge durch den Betriebsarzt durchgeführt? (Angebots- und/oder Pflicht Vorsorge)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,

Pflichtenübertragung an Führungskräfte oder andere Personen durchgeführt? „Verantwortungen sind sicher geregelt“	Lt. Arbeitsvertrag oder in besonderem Formular festlegen gem. §13.2. ArbSchutzG	☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Sicherheitsbeauftragte in ausreichender Anzahl bestellt?	Neue Regelung seit 29.05.2026: Keine verpflichtende Bestellung unter 49 MA, ggf. in GBU andere Bewertung erforderlich je nach Gefährdungslage. Ab 50 MA gem. Anzahl der Mitarbeitenden und den Kriterien: „Örtlich, zeitlich, fachlich“	☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Sind alle Funktionsträger ausgebildet, geschult und schriftlich bestellt? (z.B. Kranfahrer, Staplerfahrer, Hubbühnenfahrer, Befähigte Personen)		☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Arbeitsschutzausschuss wird quartalsweise durchgeführt?	ab 21 Mitarbeiter erforderlich	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Arbeitsschutzausschuss Sitzung (ASA): Protokolle werden erstellt?		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Arbeitsschutzgesetz:				
Gefährdungsbeurteilung vorhanden (seit 1996 Pflicht)?	Gem. ArbSchutzG	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Gefährdungsbeurteilung: Erfolgt die Aktualisierung alle 3 Jahre, nachweisbar?	Gem. ArbSchutzG	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,

Gefährdungsbeurteilung (GBU) vorhanden? Allgemeine GBU Sonderteile berücksichtigt? - GefStoffV GBU, - Mutterschutz, - Jugendarbeitsschutz, - Arbeitszeit, - BioStoffV GBU, - psychische Belastungen GBU		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Dokumentation(en) der Gefährdungsbeurteilung vorhanden?		☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Gefährdungsbeurteilung: Maßnahmenumsetzung/-nachverfolgung erfolgt fortlaufend?		☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Gefährdungsbeurteilung: Wird die Wirkungskontrolle durchgeführt und Dokumentiert?		☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Sind Prüfzyklen, -umfänge von Arbeitsmitteln und die zur Prüfung befähigte Person festgelegt?	„Befähigte Person“ (früher Sachkundige)	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Sind Prüfzyklen von überwachungsbedürftigen Arbeitsmitteln festgelegt?	Ordnungsprüfung, Sicherheitstechnische Bewertung, durch ZÜS,	☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Werden el. Arbeitsmittel gem. DGUV V 3 regelm. von einer Elektrofachkraft geprüft?	„E-Check“, Beurteilung der Prüffristen beachten!	☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Werden ortsfeste Anlagen gem. DGUV V 3 regelm. von einer Elektrofachkraft geprüft?	Prüffristen: Siehe DGUV V 3, in der Regel alle 4 Jahre	☐ ja ☐ nein	/ bis	☐ ,
Liegt ein Prüfkataster über die zu prüfenden Arbeitsmittel vor?	Auflistung über die Prüfungen, Prüfumfänge, Befähigte Personen, Prüfzyklen.	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,

Gibt es Bereiche mit erhöhter Explosionsgefahr*, dann: Explosionsschutzdokument vorhanden? z.B. Lackierräume, Abfüllanlagen für Lösemittel, Holz/Metallbearbeitung: Metallspäne/-stäube, Holzstäube	Gesonderte Beurteilung, wenn Explosionsgefahren vorliegen.	☐ ja ☐ nein ☐ prüfen ☐ nicht erforderlich	/ , bis	☐ ,
Erste Hilfe:				
Anzahl Ersthelfer benannt?	10% der gewerbl., 5% der kaufm. Mitarbeiter	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Die Auffrischung erfolgt regelmäßig alle 2 Jahre (während der Pandemielage max. 3 Jahre)	Kostenübernahme in der Regel durch die BG	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Erste-Hilfe-Material vorhanden?	Verbandkästen nach DIN 13157 „klein“ bzw. DIN 13169 „groß“	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Erste-Hilfe-Plakat mit Notruf-Nr. vorhanden	i.d.R. bei BG erhältlich	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Verbandbuch vorhanden? Empfohlen: Meldezettel, Datenschutz	i.d.R. bei BG erhältlich	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Verbandbucheintragungen werden gemacht?	Erste Hilfe-Leistungen notieren, MA unterweisen dies zu tun	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Unfallanzeige wird an BG nach Unfällen gesendet?	Anzeigepflicht bei mehr als 3 Kalendertagen Arbeitsunfähigkeit	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Brandschutz/Flucht- und Rettungswege:				
Löscheinrichtungen vorhanden?	Prüfung alle 2 Jahre? ☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Löscheinrichtungen gekennzeichnet und frei zugänglich?		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Evakuierungsübung wird alle 2 Jahre durchgeführt?		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,

Sind Evakuierungshelfer/Sammelplatzleiter geschult? Schriftlich bestellt?		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Notausgänge/Fluchtwege sind gekennzeichnet?	siehe Brandschutzvorschriften DGUV V 9	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Wird die Sicherheitskennzeichnung regelmäßig geprüft? Dokumentiert?	siehe Brandschutzvorschriften DGUV V 9	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Werden neue und alte Sicherheitskennzeichnungen nicht gemischt?	DGUV V 9	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Werden die Mitarbeiter regelmäßig in Sachen Brandschutzordnung, Sicherheitskennzeichnung, Alarmierung und Evakuierung unterwiesen?	siehe Brandschutzvorschriften	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,

Checkpunkt	Hinweis / Bemerkung / Quelle	Erfüllt? ja/nein	Maßnahme / Wer bis wann?	Erledigt, Datum
Brandschutzordnung (Teil A, B, C) vorhanden?	☐ Teil A ☐ Teil B ☐ Teil C	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Alarmplan für den Brandfall vorhanden?	☐ prüfen, ob erforderlich	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Flucht- und Rettungswegplan vorhanden?	☐ prüfen, ob erforderlich	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Sind mindestens 5 % der Beschäftigten als Brandschutzhelfer auch <u>praktisch</u> ausgebildet?	Siehe auch neue Arbeitsstättenrichtlinie. „Praktische Ausbildung“	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Gefahrstoffmanagement:	GefStoffV			
Werden Gefahrstoffe eingesetzt?	F+, F, C, Xn, Xi, N, T+, T	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Sind die Sicherheitsdatenblätter in der aktuellen Version vorhanden? (Bitte GHS ab 1.6.15 beachten!)	Ablage in Ordner/Datei,	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,

Werden alte Sicherheitsdatenblätter aufbewahrt? (mindestens 30 Jahre)	Neue Anforderung der Gef-StoffV	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Wird eine Ersatzstoffprüfung durchgeführt?	Nachvollziehbar,	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Wird ein Gefahrstoffverzeichnis geführt und aktuell gehalten? (Bitte GHS ab 1.6.15 beachten!)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Sind Betriebsanweisungen (auf betriebsspezifischen Gegebenheiten angepasst) vorhanden? (Bitte GHS ab 1.6.15 beachten!)	Aushang, Bekanntgabe des Ortes, MA unterweisen	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Werden die Mitarbeiter, die mit Gefahrstoffen Umgang haben anhand der Betriebsanweisungen mind. jährlich unterwiesen (Dokumentation!)?		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Sind alle gem. Betriebsanweisung notwendigen Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) vorhanden?		☐ ja ☐ nein ☐ prüfen	/ , bis	☐ ,
Gibt es Lärmbereiche? Als untere Auslösewerte sind ein Tagesexpositionspegel von 80 dB(A) und ein Spitzenschalldruckpegel von 135 dB(C) festgelegt. Als obere Auslösewerte wurden ein Tagesexpositionspegel von 85 dB(A) und ein Spitzenschalldruckpegel von 137 dB(C) festgelegt. Als Lärmbereich wird ein Bereich definiert, in dem der obere Auslösewert erreicht oder überschritten wird		☐ ja ☐ nein ☐ prüfen	/ , bis	☐ ,
Wenn ja, sind Lärmbereiche gekennzeichnet?	s. DGUV V9	☐ ja ☐ nein ☐ prüfen	/ , bis	☐ ,
Wenn ja, werden Lärminderungsmaßnahmen durchgeführt und dokumentiert?		☐ ja ☐ nein ☐ prüfen	/ , bis	☐ ,

Arbeitsmedizinische Vorsorge „Lärm“ wird erbracht bzw. den Mitarbeitern angeboten? (ja nach Lärmpegel)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Gehörschutz wird bereitgestellt bzw. es besteht Tragepflicht? Mitarbeiter sind unterwiesen? (je nach festgestelltem Lärmpegel)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Arbeitsmedizinische Vorsorge:				
Vorsorge(n) notwendig? Pflicht oder Angebot?	☐ prüfen, ob erforderlich, ggf. von Betriebsarzt beraten lassen. ArbmedVV beachten!	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Wird eine Vorsorgekartei geführt?	Unternehmer oder Betriebsarzt	☐ ja ☐ nein ☐ prüfen	/ , bis	
Unterweisung:				
Regelmäßige Unterweisung der Mitarbeiter erfolgt?	vor Arbeitsaufnahme und mindestens einmal jährlich und situativ	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Dokumentation über die Durchführung wird angefertigt?	Teilnahmeprotokoll, Inhalte, Unterschrift der MA	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Besonders schutzbedürftige Personen im Betrieb vorhanden?	Jugendliche, Schwangere, Leistungsgeminderte	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Aushangpflichtige Gesetze vorhanden und ausgehängt?	Sofern Beschäftigte vorhanden	☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
Betriebsspezifische Punkte:				
Haben Sie Beratungsbedarf? -Wir können helfen! Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung Ihrer Gefährdungsbeurteilung? -Wir können helfen!	Bitte kontaktieren Sie uns unter: mail@zassc.de oder www.zassc.de			
1)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,

2)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
3)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
4)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
5)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
6)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
7)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
8)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
9)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,
10)		☐ ja ☐ nein	/ , bis	☐ ,